



# Herstel na ziekte of operatie bij hond en kat



WALTHAM®



# HERSTEL NA ZIEKTE OF OPERATIE

In de periode dat uw hond of kat van een ziekte of operatie herstelt, heeft hij extra zorg en aandacht nodig. Misschien moet u medicijnen geven, de wond controleren of een verband verwisselen. Gedurende deze herstelperiode is ook de voeding erg belangrijk. Uw huisdier kan speciale dieetvoeding nodig hebben en misschien moet u het dier aanmoedigen om voldoende te eten. De extra zorg die u in deze periode aan uw huisdier geeft, zal hem helpen sneller te herstellen.

## De verzorging tijdens de herstelperiode

Houd uw huisdier goed in de gaten gedurende de herstelperiode. Verpleeg en borstel hem voorzichtig en let daarbij goed op veranderingen van de vacht en de huid. Controleer bij verwondingen of na een operatie de wond op roodheid en vochtafscheiding. Wees ook attent op gewichtsverlies of -toename, knobbels of zwellingen en braken of diarree. Neem contact op met uw dierenarts, als u een van deze symptomen waarneemt of iets niet vertrouwt.

### • **Behoeftte aan slaap en rust**

Tijdens de herstelperiode kan uw huisdier zich zwak voelen. Hij zal waarschijnlijk rustiger zijn en meer slapen. Maakt u zich daarover geen zorgen. Dit is een natuurlijke reactie op ziekte of operatie. Het lichaam bespaart zo namelijk energie, wat gebruikt kan worden voor het herstel van beschadigde weefsels.

### • **Het geven van medicijnen**

Het kan zijn, dat u medicijnen moet geven om het herstel te bespoedigen of om te voorkomen dat er infecties ontstaan in een (operatie)wond. Welk medicijn uw dier ook krijgt, geef deze altijd volgens voorschrift van uw dierenarts. Stop niet tussentijds met een antibiotica-kuur als uw huisdier zich beter lijkt te voelen. Dit kan namelijk tot

## HERSTEL NA ZIEKTE OF OPERATIE

gevolg hebben dat de toestand van het dier weer verslechtert en hij in de toekomst moeilijker behandeld kan worden. Uw dierenarts kan u laten zien hoe u de voorgeschreven medicijnen kunt toedienen. Probeer tabletten zo voorzichtig mogelijk te geven, om te voorkomen dat het dier in paniek raakt en beloon hem als hij het tablet heeft doorgeslikt. Blijf rustig als het niet direct lukt en probeer het anders later nog eens. Als uw hond of kat voldoende eetlust heeft, kunnen sommige medicijnen met de voeding worden gegeven. Uw dierenarts kan u vertellen wanneer dit mogelijk is.

- **De verzorging van verbanden**

Tijdens het herstel van een ongeluk of operatie kan uw dierenarts steunverbanden, spalken, gips of een ander type verband hebben aangebracht. Het verband kan de breuk stabiliseren of de wond beschermen tegen vuil en voorkomen dat het dier aan de wond gaat likken.



## HERSTEL NA ZIEKTE OF OPERATIE

Een jonge, actieve hond kan zijn spalk of gips gemakkelijk vergeten in zijn enthousiasme tijdens het spelen met andere honden of met kinderen. Als dit problemen geeft, kunt u uw huisdier het beste zoveel mogelijk weghouden van andere honden en het contact met kinderen tot een minimum beperken totdat het dier genezen is.

Probeer het verband schoon en droog te houden door niet in de buurt van vuil en nattigheid te komen.



# HERSTEL NA ZIEKTE OF OPERATIE

## Wanneer moet u contact opnemen met uw dierenarts?

Bij onderstaande verschijnselen moet u zeker uw dierenarts om advies vragen:

- Altijd als het dier opeens een hele zieke indruk maakt!
- Bij zwakheid of lusteloosheid.
- Bij diarree of braken langer dan 24 uur.
- Bij verlies van eetlust langer dan 24 uur.
- Als u rond of onder het verband een zwelling ontdekt,
- Als het verband abnormaal ruikt of de huid eromheen verkleurt.
- Als het verband verschuift of losraakt.
- Als het dier voortdurend aan de wond likt of het verband kapot bijt.
- Als het dier vaker of meer plast dan normaal of als een zindelijk dier opeens in huis gaat plassen.
- Als uw dier bij het plassen of de ontlasting zichtbaar pijn heeft en/of perst.
- Als het dier abnormaal veel drinkt.
- Bij een hardnekkige hoest of abnormale ademhaling.

# EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING

## De belangrijkste eigenschappen van een dieetvoeding tijdens de herstelperiode

Alle dieren hebben een uitgebalanceerde voeding nodig, die voldoende energie bevat en de juiste hoeveelheden en verhoudingen van de noodzakelijke voedingsstoffen. Daarnaast is het belangrijk dat een dier altijd de beschikking heeft over schoon en vers drinkwater. Een goede voeding is extra belangrijk wanneer een huisdier ziek is geweest, een operatie heeft ondergaan of een aantal dagen niet heeft gegeten. Met de juiste voeding zal het dier sneller herstellen en wordt het risico van infecties beperkt.

De belangrijkste eigenschappen van een voeding tijdens de herstelperiode zijn:

- **Meer energie en extra smakelijk**

Tijdens de herstelperiode heeft een dier meer energie nodig dan normaal. Er moeten weefsels worden hersteld die door de ziekte, verwonding of operatie zijn beschadigd en er moeten infecties worden bestreden. Omega-3-vetzuren hebben een ontstekingsremmende werking en ondersteunen het maagdarmkanaal. Door het vetgehalte in de voeding te verhogen wordt het energiegehalte van de voeding verhoogd. Hierdoor hoeft het dier van een dergelijke voeding minder te eten om voldoende energie binnen te krijgen. Daarnaast is de voeding dankzij het hoge vetgehalte en de hoogwaardige ingrediënten extra smakelijk. De extra smakelijk-



# EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING

heid is belangrijk omdat zieke dieren vaak een verminderde eetlust hebben en de opname van voeding essentieel is voor een optimaal herstel.

- **Meer eiwit**

Een hond of kat heeft tijdens de herstelperiode meestal meer eiwit nodig. Eiwit is een belangrijke bouwstof voor herstel van beschadigd weefsel. Daarnaast speelt eiwit een belangrijke rol bij de bestrijding van infecties. Verder wordt eiwit als energiebron voor het lichaam gebruikt. Een dieetvoeding met extra eiwit van hoogwaardige kwaliteit helpt te voorkomen dat het dier weefsel van het eigen lichaam (bijv. spieren) als energiebron gebruikt tijdens de herstelperiode. Het dier herstelt sneller als hij zijn lichaamsreserves niet hoeft te verbruiken.

- **Extra vitaminen en mineralen**

Een aantal vitaminen en mineralen zijn extra belangrijk tijdens het herstelproces. Een speciale dieetvoeding voor de herstelperiode bevat de juiste balans van vitaminen en mineralen om de herstelperiode te verkorten en de reserves in het lichaam aan te vullen.



## EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING

- **Natuurlijke antioxidanten**

Vrije radicalen ontstaan in verhoogde mate bij ziekten en stress. Een specifieke combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen het lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen en bevorderen zo het herstel na ziekte of operatie. Deze natuurlijke antioxidanten helpen de weefselschade te beperken en versterken de weerstand van het lichaam.

Het kan zijn dat de voeding die u normaal geeft niet voldoet aan die extra behoeftes. Uw dierenarts kan daarom een speciale dieetvoeding voorschrijven zoals het **Recovery Diet** of **Convalescence Support Diet** van Royal Canin. Deze zeer smakelijke dieetvoedingen bevatten in een geconcentreerde vorm, alle voedingsstoffen en energie die een herstellend huisdier nodig heeft. De dieetvoeding kan daardoor helpen de herstelperiode te bekorten. Uw dierenarts kan in sommige gevallen een vloeibare dieetvoeding aanbevelen, zoals het **Convalescence Support Instant Diet** van Royal Canin. Zo zullen huisdieren met slikproblemen, een vloeibare voeding makkelijker op kunnen nemen.



# RECOVERY DIET

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens het herstelproces. Royal Canin Recovery Diet is speciaal ontwikkeld voor honden en katten tijdens een herstelperiode.

## Recovery Diet



HOND



KAT

Voor de kat en kleine hond

Voor de hond



Alutray van 100g



Blikvoeding van 195g

### Ingrediënten:

Vlees en dierlijke bijproducten, granen, oliën en vetten, melk en -bijproducten, plantaardige bijproducten, mineralen, ei en ei producten, gist, vitamines.

### Gemiddelde analyse:

Ruw eiwit: 12,5%, ruw vet: 6,5%, ruwe as: 2%, ruwe celstof: 2%, omega-3- vetzuren: 0,65%, omega-6 -vetzuren: 1,2%, calcium: 0,35%, fosfor: 0,26%, natrium: 0,2%, kalium: 0,22%, magnesium: 0,02%, energie-waarde: 118,5 kcal/100g, vitamine D3: 650 IE, vitamine E: 240 mg, koper (kopersulfaat en koper in chelaatvorm): 6 mg/kg, taurine: 1550 mg.

# RECOVERY DIET

## Eigenschappen

De belangrijkste eigenschappen van Royal Canin Recovery Diet zijn:

HIGH  
ENERGY



### Hoog energiegehalte

Een verhoogd energiegehalte bevordert het herstel en compenseert de verminderde voedselopname bij dieren met een slechte eetlust.

EASY  
TUBE FEEDING



### Speciale textuur

Door de speciale zachte textuur kan Recovery Diet makkelijk worden opgenomen door de hond en de kat.

HIGH  
PALATABILITY



### Zeer smakelijk

Honden en katten tijdens een herstelperiode hebben vaak een verminderde eetlust met als gevolg gewichtsverlies. Recovery Diet is zeer smakelijk en bevordert de spontane voedselopname.

ANTI-OXIDATIVE  
STRESS



### Antioxidanten

De specifieke combinatie van natuurlijke antioxidanten (Vitamine E, Vitamine C, taurine, luteïne) helpt het natuurlijke afweersysteem te versterken en de celschade te beperken.











# RECOVERY DIET

## Voedingsadvies































Uw dierenarts kan u het beste adviseren over de behandeling, het te volgen dieet, de dagelijks benodigde hoeveelheden en daarnaast beoordelen welk niveau het beste aansluit bij de specifieke behoeften van uw huisdier.

### Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:

#### Voeding voor de kat

Gewicht van de kat	gram	alutray	blik
2 kg	100	1 	
3 kg	130	1 1/4 	
4 kg	165	1 3/4 	
5 kg	190	2 	
6 kg	220	2 1/4 	1 
8 kg	270	2 3/4 	1 1/4 
10 kg	320	3 1/4 	1 1/2 

#### Voeding voor de hond

Lichaams gewicht hond	Niveau 1			Niveau 2		
	gram	alutray	blik	gram	alutray	blik
2 kg	100	1 		185	1 3/4 	
3 kg	130	1 1/4 		250	2 1/2 	
4 kg	165	1 3/4 		305	3 	
5 kg	190	2 		360	3 1/2 	
6 kg	220	2 1/4 	1 	410	4 	2 
8 kg	270	2 3/4 	1 1/4 	510	5 	2 1/2 
10 kg	320	3 1/4 	1 1/2 	600	6 	3 
15 kg	430		2 1/4 	805		4 
20 kg	525		2 3/4 	990		5 
25 kg	620		3 	1170		5 3/4 
30 kg	710		3 1/2 	1335		6 3/4 
40 kg	875		4 1/2 	1645		8 1/4 

Alutray: 

Blik: 

# CONVALESCENCE SUPPORT

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens het herstelproces. Royal Canin Convalescence Support Instant Diet is speciaal ontwikkeld voor honden en katten tijdens een herstelperiode.

## Convalescence Support Diet



HOND



KAT

### Instant voeding

Voor hond en kat



Instant voeding, zakjes van 50g

### Ingrediënten:

Melkeiwit, plantaardige olie, moutextract, eipoeder, mineralen, maltodextrine, plantaardige vezels, soja-lecithine, taurine, Fructo-Oligo-Sacchariden, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), lycopen, bèta-caroteen.

### Gemiddelde analyse:

Ruw eiwit: 42%, ruw vet: 25%, ruwe as: 6,2%, ruwe celstof (vezel): 2,7%, vocht: 4%, energiewaarde: 473,4 kcal/100g, vitamine A: 10000 IE/kg, vitamine D: 1000 IE/kg, vitamine E: 600mg/kg, totaal koper 16 mg/kg.

# CONVALESCENCE SUPPORT

## Eigenschappen

De belangrijkste eigenschappen van Royal Canin Convalescence Support Instant Diet zijn:

HIGH  
ENERGY



Kcal

### Hoog energiegehalte

Een hoge energiedichtheid beperkt het volume van de maaltijden, daardoor hoeft uw huisdier minder te eten om voldoende energie binnen te krijgen en wordt de belasting van de darmen verminderd.

ANTI OXIDATIVE  
STRESS



### Antioxidanten

Een specifieke combinatie van natuurlijke antioxidanten (vitamine E, vitamine C, taurine en luteïne) helpen het natuurlijke afweersysteem te versterken.

HIGH  
DIGESTIBILITY



### Goede verteerbaarheid

De zeer goede verteerbaarheid zorgt ervoor dat de voeding makkelijk kan worden opgenomen in de darm, zodat het dier alle voedingsstoffen opneemt die het nodig heeft.

# CONVALESCENCE SUPPORT

## Voedingsadvies

Uw dierenarts kan u het beste adviseren over de behandeling, het te volgen dieet en de dagelijks benodigde hoeveelheden.

**Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:**

### Instant voeding voor de hond

Volwassen gewicht van de hond (kg)	Hoeveelheid voeding per dag (ml)	Aantal zakjes per dag (ongeveer)
2	200	1
5	390	2
10	590	3
15	790	4
20	990	5
25	1180	6
30	1380	7
35	1580	8
40	1580	8
45	1770	9
50	1970	10
55	2170	11
60	2170	11

### Instant voeding voor de kat

Volwassen gewicht van de kat (kg)	Hoeveelheid voeding per dag (ml)	Aantal zakjes per dag (ongeveer)
2	100	1/2
3	150	3/4
4	200	1
15	250	1 1/4
6	300	1 1/2
7	350	1 3/4
8	400	2
9	450	2 1/4

# CONVALESCENCE SUPPORT

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens het herstelproces. Royal Canin Convalescence Support Diet is speciaal ontwikkeld voor honden tijdens een herstelperiode en is met name geschikt voor honden van (zeer) grote rassen.

## Convalescence Support Diet



HOND

### Natvoeding

Voor de hond



Blikvoeding van 410g

### Ingrediënten:

Vlees en dierlijke bijproducten, granen (maïs, rijst), vis en visbijproducten, plantaardige eiwitextracten, mineralen, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, vitaminen.

### Gemiddelde analyse:

Ruw eiwit: 11,2%, ruw vet: 7%, ruwe as: 2,4%, ruwe celstof (vezel): 0,5%, vocht: 72%, energiewaarde: 135,4 kcal/100g, vitamine D: 220 IE/kg, vitamine E: 200mg/kg, totaal koper: 4,6 mg/kg.

# CONVALESCENCE SUPPORT

## Eigenschappen

De belangrijkste eigenschappen van Royal Canin Convalescence Support Diet zijn:


HIGH  
PROTEIN



### Een verhoogd eiwitgehalte

Een verhoogd eiwitgehalte is van belang voor het herstel na ziekte of operatie en bevordert de voedselopname.

ANTI OXIDATIVE  
STRESS



### Antioxidanten

Een specifieke combinatie van natuurlijke antioxidanten (vitamine E, vitamine C, taurine en luteïne) helpen het natuurlijke afweersysteem te versterken.

EPA / DHA



### Omega-3-vetzuren

Omega-3-vetzuren (EPA/DHA) hebben een ontstekingsremmende werking en hebben een positieve werking op de gezondheid van de gewrichten, de huid en het maag-darmkanaal.

JOINT  
SUPPORT



### Ondersteuning van de gewrichten

Chondroïtine en glucosamine ondersteunen en versterken het gewrichtskraakbeen.

# CONVALESCENCE SUPPORT

## Voedingsadvies

Uw dierenarts kan u het beste adviseren over de behandeling, het te volgen dieet en de dagelijks benodigde hoeveelheden.

### Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:

Gewicht van de hond	mager		optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	aantal blikken	gram	aantal blikken	gram	aantal blikken
2 kg	200	1/2	160	1/2	120	1/4
5 kg	395	1	315	3/4	235	1/2
10 kg	655	1 1/2	525	1 1/4	395	1
15 kg	880	2 1/4	705	1 3/4	530	1 1/4
20 kg	1085	2 3/4	870	2	650	1 1/2
25 kg	1280	3	1020	2 1/2	765	1 3/4
30 kg	1460	3 1/2	1165	2 3/4	875	2 1/4
35 kg	1635	4	1305	3 1/4	980	2 1/2
40 kg	1800	4 1/2	1440	3 1/2	1080	2 3/4



## Algemeen advies

De geconcentreerde dieetvoeding die door uw dierenarts is voorgeschreven, is zo samengesteld dat de voeding bijzonder goed smaakt. Zelfs dieren die zich niet goed voelen, zullen het daarom meestal graag eten. Toch kan het nodig zijn dat u uw huisdier moet aanmoedigen om voldoende te eten.

- Geef vaker kleine hoeveelheden om de eetlust te stimuleren; verdeel de totale dagelijkse hoeveelheid over 3 tot 6 porties.
- Verwarm de blikvoeding of portieverpakking eventueel voorzichtig tot 38-39°C, zeker niet hoger. Hierdoor komt de vleesgeur beter vrij.
- Haal alles wat niet opgegeten is na 10 tot 15 minuten weg. Een verse portie op een later tijdstip is een stuk aantrekkelijker voor uw hond of kat.
- Zorg ervoor dat het dier op een rustige plaats kan eten en geef hem een schone, eigen voerbak of schaalpje.
- Voer het dier eventueel tijdelijk met de hand.
- Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaar staat.
- Als het dier moeilijk kan bewegen, let er dan op dat hij gemakkelijk bij het water en de voeding kan komen
- Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.

Ter bevordering van het herstel na ziekte of operatie kan uw dierenarts ook de droogvoeding **Royal Canin Intestinal Diet** voorschrijven. Meer informatie over deze dieetvoeding kunt u lezen in de brochure "Spijsverteringsproblemen bij hond en kat". Ook kan uw dierenarts een speciale elektrolyten-oplossing voorschrijven, zoals **Royal Canin Rehydration Support Diet**. Deze elektrolyten-oplossing zal de hoeveelheid vocht in het lichaam op peil brengen en de elektrolytenbalans herstellen.



# PRAKTISCHE INFORMATIE

Adres van de dierenarts:



Voor meer informatie:



---

**Royal Canin Nederland BV**  
Productvoorlichting en Service  
Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel.: 0413-318400  
E-mail: [info@royalcanin.nl](mailto:info@royalcanin.nl) • Internet: [www.royalcanin.nl](http://www.royalcanin.nl)