



# Overgewicht bij hond en kat



# OVERGEWICHT BIJ HOND EN KAT

Overgewicht komt veel voor bij honden en katten, met alle gezondheidsrisico's vandien. Deze folder geeft u meer informatie over overgewicht bij huisdieren. Hoe huisdieren te zwaar worden, waarom dit een probleem is en wat u eraan kunt doen om ze weer op hun gezonde, ideale gewicht te krijgen.

## ■ Wat is overgewicht?

Overgewicht is een overmatige ophoping van vet in het lichaam. Overgewicht ontstaat doordat de hond of kat meer energie opneemt dan hij verbruikt. De calorieën uit de voeding die het dier niet nodig heeft voor zijn dagelijkse bezigheden worden opgeslagen als vet. Als het lichaamsgewicht van het dier minder dan 15% boven het ideale gewicht is, wordt van overgewicht gesproken. Als het lichaamsgewicht van het dier 15% of meer boven het ideale gewicht is, spreken we zelfs van vetzucht of obesitas. Bij meer dan 30% van de honden en katten in Nederland is sprake van overgewicht of vetzucht. Te veel eten in combinatie met te weinig beweging is de meest voorkomende oorzaak van overgewicht. Het geven van tafelresten of tussendoortjes vergroot daarbij het probleem.

Jonge dieren die meer energie met de voeding opnemen dan ze nodig hebben, krijgen later vaak last van overgewicht. Bovendien lopen pups die te zwaar zijn een groter risico van het krijgen van bot- of gewrichtsproblemen. Daarnaast neemt het gewicht meestal toe na sterilisatie of castratie, als de voedselopname van het dier niet verandert. Dit kan komen doordat de hormoonhuishouding van het lichaam na sterilisatie of castratie verandert en het dier wat minder actief wordt en dus minder calorieën nodig heeft. Incidenteel kunnen stofwisselingsstoornissen of medicijngebruik overgewicht tot gevolg hebben.



# OVERGEWICHT BIJ HOND EN KAT

## De risico's van overgewicht

Dieren met overgewicht leven meestal korter en zijn vaak minder gezond dan dieren die een optimaal gewicht hebben. Het teveel aan lichaamsgewicht belast de botten en de gewrichten en kan reeds aanwezige aandoeningen zoals gewrichtsproblemen (artrose) verergeren. Dieren met overgewicht voelen zich bovendien vaak niet prettig, kunnen slechter tegen hitte en kunnen minder goed spelen en bewegen. Ook hebben ze minder weerstand tegen infecties en lopen ze meer risico tijdens operatie en narcose. Doordat dieren met overgewicht minder bewegen neemt het energieverbruik af, waardoor de problemen van overgewicht of vetzucht alleen nog maar verergeren.

De belangrijkste risico's van overgewicht zijn:

- **Bewegingsproblemen en gewrichtsaandoeningen**
- **Verminderd uithoudingsvermogen**
- **Leveraandoeningen**
- **Suikerziekte (diabetes mellitus)**
- **Grotere risico's bij operaties en narcose**
- **Slechte huid- en vachtconditie**
- **Verminderde weerstand tegen infecties**
- **Hart- en ademhalingsproblemen**



# OVERGEWICHT BIJ HOND EN KAT

## Hoe herkent u overgewicht?

De verschijnselen bij overgewicht zijn:

- **Vetophoping op de ribbenkast, ruggengraat en staartbasis**
- **Dikke buik en verlies van taille**
- **Verminderd uithoudingsvermogen**
- **Slecht bestendig tegen warmte**

Een gemakkelijke manier om te controleren of uw huisdier overgewicht heeft, is zijn ribben te voelen door met een vlakke hand over de borstkas te strijken. Als u de ribben niet of met moeite kunt voelen, dan is uw huisdier te zwaar. Daarnaast kunt u uw huisdier bij ieder bezoek aan de dierenarts laten wegen, zodat veranderingen in het lichaamsgewicht vroegtijdig opgemerkt worden.

## De behandeling

Bij de behandeling van overgewicht spelen drie factoren een rol: de voeding, de lichaamsbeweging en het gedrag van het dier.

### • **Dieetvoeding**

Indien uw dier last heeft van overgewicht of vetzucht zal hij moeten afvallen. Dit kan worden bereikt door de energieopname via de voeding te verminderen en het energieverbruik door middel van meer beweging te stimuleren. Uw dierenarts zal een streefgewicht voor uw hond of kat vaststellen en aangeven hoeveel het dier per dag mag eten. Meestal wordt een energie-arme (calorie-arme) dieetvoeding voorgeschreven zoals het Royal Canin Obesity Management Diet.

De duur van de vermageringsperiode is afhankelijk van hoeveel uw huisdier moet afvallen. Gewichtsverlies moet altijd geleidelijk plaatsvinden. Dit is vooral bij katten heel belangrijk. Vasten kan bij katten namelijk leiden tot leververvetting.

# OVERGEWICHT BIJ HOND EN KAT

Dit is een levensbedreigende aandoening waarbij vet in de lever wordt opgestapeld. Zowel honden als katten mogen per week maximaal 2% van het lichaamsgewicht afvallen. Daarom wordt geadviseerd het gewicht om de 2 weken te laten controleren bij uw dierenarts. Als het dier geleidelijk gewicht verliest is het namelijk gemakkelijker om het dier op het ideale gewicht te houden zodra het streefgewicht is bereikt. Over het algemeen duurt het meerdere maanden tot het streefgewicht wordt bereikt.

## • Lichaamsbeweging

Door regelmatig te bewegen (zoals lopen en rennen) wordt door het lichaam meer energie verbruikt. Voor honden is zwemmen een goede beweging, vooral als de hond gewrichtsproblemen heeft. De lichaamsbeweging moet wel langzaam opgebouwd worden. Uw dierenarts kan het beste bewegingsadvies voor uw hond geven. Bij katten kan de beweging gestimuleerd worden door de kat actief naar zijn voeding te laten zoeken en met hem te spelen.




## • Gedrag

Het bedelgedrag wordt bevorderd als het dier telkens iets lekkers krijgt als hij erom vraagt. Daarom is het belangrijk dat het dier geen tussendoortjes krijgt. Verder hebben katten een aantal speciale gedragspatronen die stress voorkomen. Als het natuurlijke gedrag van de kat niet wordt gerespecteerd, zal hij dit onder andere uiten door meer te gaan eten. Daarom moet de kat de mogelijkheid hebben om zich te verstoppen en om “prooien” (speeltjes) te vangen. Voor de begeleiding van honden en katten met overgewicht heeft Royal Canin speciaal voor de dierenartsenpraktijk het afslankprogramma “SlimFit” ontwikkeld. Voor meer informatie over dit programma kunt u terecht bij uw dierenarts.

# OVERGEWICHT BIJ HOND EN KAT

*Een schema van de belangrijkste gedragspatronen van de kat. Het is belangrijk voor de kat dat deze natuurlijke behoeften worden gerespecteerd.*



Of de behandeling van overgewicht succes heeft, is in grote mate afhankelijk van uzelf. Alleen u kunt ervoor zorgen dat uw huisdier werkelijk gewicht verliest. Het zal moeite kosten en u zult vol moeten houden, maar het is het zeker waard. De gezondheid en de kwaliteit van het leven van uw huisdier gaan erop vooruit en u zult meer plezier beleven aan zijn gezelschap.

# EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING

## Eigenschappen van een vermageringsdieet

- **Laag energiegehalte**

Een calorie-arme dieetvoeding maakt het mogelijk de energieopname door uw huisdier te beperken zodat uw huisdier gewicht verliest. Daarnaast worden de aanbevolen hoeveelheden voeding per dag afgestemd op het streefgewicht.

- **Hoog eiwitgehalte**

Eiwitten leveren voor het lichaam minder energie dan vetten en koolhydraten. Daarom is het belangrijk dat de dieetvoeding een hoog eiwitgehalte bevat. Het hoge eiwitgehalte zorgt er bovendien voor dat bij gewichtsverlies voornamelijk het vet van het lichaam verdwijnt en de spiermassa behouden blijft. Daarnaast bevorderen eiwitten het gevoel van verzadiging, zodat het dier ondanks het dieet geen hongergevoel heeft.

- **Verhoogd vezelgehalte**

Een vermageringsdieet is speciaal ontwikkeld om uw hond of kat na het eten een voldaan gevoel te geven, terwijl een maaltijd toch aanzienlijk minder calorieën bevat dan normale voeding. Een verhoogd vezelgehalte en speciale voedingsvezels zorgen voor een vergroting van het voedselvolumen in de maag. Dit geeft een gevoel van verzadiging waardoor de hond minder honger heeft en dus minder zal bedelen.

- **Verhoogde gehalten aan voedingsstoffen**

De gehalten van de belangrijkste voedingsstoffen zijn verhoogd (eiwitten, essentiële vetzuren, vitaminen, mineralen), om er zeker van te zijn dat tijdens het gewichtsverliesprogramma ruimschoots in de voedingsbehoefte wordt voorzien.



# SATIETY SUPPORT DIET VOOR DE HOND

Bij de behandeling van overgewicht of vetzucht zal uw dierenarts uw huisdier een speciale diëtvoeding voorschrijven. Royal Canin Satiety Support Diet is speciaal ontwikkeld om honden op een verantwoorde en effectieve manier het fitgewicht te laten bereiken. Satiety Support Diet bevat dezelfde eigenschappen als het Obesity Management Diet. Speciaal voor honden, die veel gewicht moeten verliezen en een hongergevoel houden na de maaltijd, is het vezelgehalte in deze voeding verhoogd.



## Satiety Support Diet Weight Management



Droogvoeding  
Verpakking van 1,5kg, 5kg en 12kg

### **Ingrediënten droogvoeding:**

Plantaardige vezels, gedehydrerd gevogeltevlees, tarwegluten, tapioca, maïsgluten, maïs, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, tarwe, bietenpulp, mineralen, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, L-tyrosine, sojaolie, psylliumschil en psylliumzaden, natriumpolyfosfaat, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), taurine, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), L-carnitine, hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

# VOEDINGSADVIEZEN

## Waarschuwing

Royal Canin Satiety Support Diet is niet geschikt voor pups en drachtige of zogende teven. Daarnaast is deze diëtvoeding niet geschikt voor dieren met een verhoogde energiebehoefte.

## Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.

## Droogvoeding

Streefgewicht van de hond (kg)	Overgewicht >30%	Overgewicht 15% tot 30%	Behoud van streefgewicht
	Gram	Gram	Gram
2	40	35	65
4	70	55	105
6	95	75	145
8	115	95	175
10	135	110	210
12	155	125	235
14	170	140	265
16	190	155	295
18	205	170	320
20	225	180	345
25	260	215	405
30	300	245	465
35	335	275	520
40	370	305	570
45	405	330	625
50	435	355	675
60	495	405	770
70	555	455	860
80	615	500	950
90	670	545	1035

# SATIETY SUPPORT DIET VOOR DE HOND

## Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Satiety Support Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding, die langere tijd gegeven kan worden. De belangrijkste eigenschappen zijn:



### Een verhoogd eiwitgehalte

Dankzij het verhoogde eiwitgehalte kan gewichtsverlies worden bereikt terwijl de spiermassa behouden blijft.



### Verhoogd vezelgehalte

Een verhoogd vezelgehalte en speciale voedingsvezels zorgen voor een beter gevoel van verzadiging door vergroting van het voedselvolumen in de maag. Het dier houdt dit voldoende gevoel tot de volgende maaltijd.



### Verrijkt met extra mineralen en vitaminen

Om gewichtsverlies te bereiken dient het dier minder voeding op te nemen. Satiety Support Diet bevat extra vitaminen en mineralen zodat het dier toch voldoende alle benodigde voedingsstoffen krijgt.



### Ondersteuning van de gewrichten

Bij een dier met overgewicht worden de gewrichten extra belast. Chondroïtinesulfaat en Glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van de gewrichten te behouden.

# OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE HOND

Bij de behandeling van overgewicht of vetzucht zal uw dierenarts uw huisdier een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Obesity Management Diet is speciaal ontwikkeld om honden op een verantwoorde en effectieve manier het fitgewicht te laten bereiken. Deze dieetvoeding heeft een verhoogd gehalte aan eiwitten en voedingsstoffen om tijdens het gewichtsverliesprogramma de spiermassa te behouden en ruimschoots in de voedingsbehoefte te voorzien.

## Obesity Management Diet



Droogvoeding  
Verpakking van 1,5kg, 6kg en 14kg



Blikvoeding  
van 410g

### **Ingrediënten droogvoeding:**

Gedehydrerd gevogeltevlees, tarwe, plantaardige vezels, bietenpulp, maïsgluten, tarwegluten, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, psylliumschil en psylliumzaden, visolie, natriumpolyfosfaat, taurine, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), L-carnitine, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

### **Ingrediënten natvoeding (blik):**

Vlees en dierlijke bijproducten, mineralen, oliën en vetten, granen, plantaardige bijproducten.

# VOEDINGSADVIEZEN

## Waarschuwing

Royal Canin Obesity Management Diet is niet geschikt voor pups en drachtige of zogende teven. Daarnaast is deze dieetvoeding niet geschikt voor dieren met een verhoogde energiebehoefte.

## Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.

## Droogvoeding

Streefgewicht van de hond (kg)	Overgewicht >30%	Overgewicht 15% tot 30%	Streefgewicht van de hond (kg)	Overgewicht >30%	Overgewicht 15% tot 30%
	gram	gram		gram	gram
2	35	30	20	195	160
4	60	50	25	230	190
6	80	65	30	265	215
8	100	85	35	295	245
10	120	95	40	330	270
12	135	110	45	355	290
14	150	125	50	385	315
16	170	135	60	440	360
18	185	150	70	495	405

## Blikvoeding

Streefgewicht van de hond (kg)	Reuen		Teven en gecastr. reuen en teven	
	gram	blik	gram	blik
2	225	½	180	½
5	435	1	355	¾
10	720	1¾	590	1½
15	970	2¼	795	2
20	1195	3	980	2½
25	1405	3½	1150	2¾
30	1605	4	1315	3¼
35	1800	4½	1470	3½
40	1985	4¾	1620	4

# OBSESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE HOND

## Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Obesity Management Diet biedt een compleet assortiment, uitgebalanceerde dieetvoedingen. De belangrijkste eigenschappen zijn:



### Een verhoogd eiwitgehalte

Dankzij het verhoogde eiwitgehalte kan gewichtsverlies worden bereikt terwijl de spiermassa behouden blijft.



### Verrijkt met extra mineralen en vitaminen

Om gewichtsverlies te bereiken dient het dier minder voeding op te nemen. Obesity Management Diet bevat extra mineralen en vitaminen zodat het dier toch alle benodigde voedingsstoffen krijgt.



### Ondersteuning van de gewrichten

Bij een dier met overgewicht worden de gewrichten extra belast. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van de gewrichten te behouden.



### Verrijkt met omega-3-vetzuren

Omega-3-vetzuren (EPA/DHA) zorgen voor een gezonde huid en glanzende vacht tijdens het gewichtverlies programma.

# SATIETY SUPPORT DIET VOOR DE KAT

Bij de behandeling van overgewicht of vetzucht zal uw dierenarts uw huisdier een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Satiety Support Diet is speciaal ontwikkeld om katten op een verantwoorde en effectieve manier het fitgewicht te laten bereiken. Satiety Support Diet is verkrijgbaar in gedoseerde porties van 20 gram, waardoor aan iedere kat met overgewicht eenvoudig de juiste hoeveelheid voeding gegeven kan worden. Door de toevoeging van speciale voedingsvezels houdt de kat langer een voldaan gevoel.

## Satiety Support Diet



FELINE



Droogvoeding  
Gedoseerde porties  
14x 20g per doos

### **Ingrediënten droogvoeding:**

Gedehydrerd gevogeltevlees, plantaardige vezels, tapioca, tarwegluten, tarwemeel, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, mineralen, cichoreipulp, natriumfosfaat, visolie, psylliumschil en psylliumzaden, taurine, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), L-carnitine, hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

# VOEDINGSADVIEZEN

## Waarschuwing

Royal Canin Satiety Support Diet is niet geschikt voor kittens en drachtige of zogende katten. Daarnaast is deze dieetvoeding niet geschikt voor dieren met een verhoogde energiebehoefte.

## Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.

## Droogvoeding

Streefgewicht van de kat (kg)	Overgewicht >30%	Overgewicht 15% tot 30%	Behoud van streefgewicht
	zakjes per dag	zakjes per dag	zakjes per dag
3	1,5	2	3
3,5	2	2	3
4	2	2,5	3,5
4,5	2,5	2,5	4
5	2,5	3	4,5
5,5	3	3	5
6	3	3,5	5,5
7	4	4	6,5
8	4	4,5	7,5
9	4,5	5	8
10	5	6	9



# SATIETY SUPPORT DIET VOOR DE KAT

## Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Satiety Support Diet is een uitgebalanceerde, volledige diëtvoeding, die langere tijd gegeven kan worden. De belangrijkste eigenschappen zijn:



### Verhoogd vezelgehalte

Een verhoogd vezelgehalte en speciale voedingsvezels zorgen voor een beter gevoel van verzadiging door vergroting van het voedselvolumen in de maag. Het dier houdt hierdoor langer een voldaan gevoel.



### Verrijkt met extra mineralen en vitaminen

Om gewichtsverlies te bereiken dient het dier minder voeding op te nemen. Satiety Support Diet bevat extra vitaminen en mineralen zodat het dier voldoende van alle benodigde voedingsstoffen krijgt.



### Ondersteuning van de gewrichten

Bij een dier met overgewicht worden de gewrichten extra belast. Chondroitinesulfaat en Glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van de gewrichten te behouden.



### Verrijkt met omega-3-vetzuren

Omega-3-vetzuren (EPA/DHA) zorgen voor een gezonde huid en glanzende vacht tijdens het gewichtverlies programma.

# OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE KAT

Bij de behandeling van overgewicht of vetzucht zal uw dierenarts uw huisdier een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Obesity Management Diet is speciaal ontwikkeld om katten op een verantwoorde en effectieve manier het fitgewicht te laten bereiken. Deze dieetvoeding heeft een verhoogd gehalte aan eiwitten en voedingsstoffen om tijdens het gewichtsverliesprogramma de spiermassa te behouden en ruimschoots in de voedingsbehoefte te voorzien.



FELINE

## Obesity Management Diet



Droogvoeding

Verpakking van 0,4kg, 1,5kg en 3,5kg



Portieverpakking  
van 100g

### Ingrediënten droogvoeding:

Maisgluten, gedehydrerd gevogeltevlees, tarwe, plantaardige vezels, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, mineralen, psylliumschil en psylliumzaden, visolie, natriumpolyfosfaat, taurine, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), L-carnitine, hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).

### Ingrediënten natvoeding (portie):

Vlees en dierlijke bijproducten, granen, ei en ei producten, mineralen, plantaardige bijproducten, vitaminen.

# VOEDINGSADVIEZEN

## Waarschuwing

Royal Canin Obesity Management Diet is niet geschikt voor kittens en drachtige of zogende poezen. Daarnaast is deze dieetvoeding niet geschikt voor dieren met een verhoogde energiebehoefte.

## Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.

## Droogvoeding

Streefgewicht van de kat (kg)	Overgewicht >30%	Overgewicht 15% - 30%	Behoud van streefgewicht
	Gram	Gram	Gram
3	30	26	47
3,5	35	30	55
4	40	34	63
4,5	45	39	71
5	50	43	79
5,5	55	47	86
6	60	51	94
7	70	60	110
8	80	69	126
9	90	77	141
10	100	86	157

## Natvoeding

Streefgewicht van de kat (kg)	Overgewicht >30%		Overgewicht 15% - 30%		Behoud van streefgewicht	
	Gram	Portie	Gram	Portie	Gram	Portie
2	130	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	110	1	205	2
3	195	2	165	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	305	3
4	260	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	220	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	405	4
5	325	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	275	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	510	5
6	390	4	335	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	610	6
7	455	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	390	4	710	7
8	520	5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	445	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	815	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
9	580	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	500	5	915	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
10	645	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	555	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1015	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>

# OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE KAT

## Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Obesity Management Diet biedt een compleet assortiment, uitgebalanceerde dieetvoedingen. De belangrijkste eigenschappen zijn:



### Een verhoogd eiwitgehalte

Dankzij het verhoogde eiwitgehalte kan gewichtsverlies worden bereikt terwijl de spiermassa behouden blijft.



### Verrijkt met extra mineralen en vitaminen

Om gewichtsverlies te bereiken dient het dier minder voeding op te nemen. Obesity Management Diet bevat extra mineralen en vitaminen zodat het dier toch alle benodigde voedingsstoffen krijgt.



### Ondersteuning van de gewrichten

Bij een dier met overgewicht worden de gewrichten extra belast. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van de gewrichten te behouden.



### Verhoogd vochtgehalte

Een verhoogd vochtgehalte maakt een verminderde energieopname mogelijk terwijl wel een gevoel van verzadiging wordt bereikt.

# BEHOUD VAN HET IDEALE GEWICHT

Na het behalen van het streefgewicht is het belangrijk te zorgen dat het dier niet opnieuw te zwaar wordt. Dieren die met een calorie-arme dieetvoeding het streefgewicht bereikt hebben, gaan efficiënter om met de hoeveelheid energie die ze met de voeding opnemen. Daarom hebben dieren die een gewichtsverliesprogramma hebben gevolgd, minder energie nodig om op gewicht te blijven. Om het optimale gewicht te behouden wordt geadviseerd na een calorie-arme dieetvoeding over te schakelen op een (dieet)voeding met een beperkt energiegehalte, zoals Royal Canin Neutered Dog, Weight Control en Weight & Osteo voor de hond en Neutered Cat voor de kat.

## Preventieve voeding en dieetvoeding voor de hond



### **Neutered&Osteo Neutered&Stone**

Preventieve voeding voor volwassen gecastreerde honden



### **Weight Control**

Dieetvoeding voor volwassen niet gecastreerde honden met aanleg voor overgewicht

### **Weight&Osteo**

Preventieve voeding voor volwassen niet gecastreerde honden met aanleg voor overgewicht

# BEHOUD VAN HET IDEALE GEWICHT

## Preventieve voeding voor de kat



### Young Male

Gecastreerde katers  
tot 7 jaar.



### Young Female

Gecastreerde poezen  
tot 7 jaar.



### Young Adult

Gecastreerde katten  
tot 7 jaar\*.



### Mature

Gecastreerde katten  
van 7 tot 10 jaar.



### Senior

Gecastreerde katten  
vanaf 10 jaar.



\* Wanneer u meerdere katten tot 7 jaar van verschillend geslacht heeft kan uw dierenarts Young Adult aanbevelen. Deze voeding verenigt de belangrijkste producteigenschappen van Young Female en Young Male.

# ALGEMENE ADVIEZEN

- Schakel geleidelijk over op de nieuwe diëtvoeding. U kunt gedurende 1 week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid mengen met de nieuwe voeding. Zo kan uw dier wennen aan de nieuwe voeding. Bij overschakeling van paté naar brokjes in saus wordt geadviseerd de brokjes tijdelijk te prakken, om zo de omschakeling voor uw kat te vergemakkelijken.
- Geef de diëtvoeding volgens voorschrift en geef geen andere tussendoortjes of snacks. Eventueel kunnen brokjes van de diëtvoeding tussendoor (als beloning) gegeven worden.
- Geef vaker, kleine hoeveelheden voeding per dag. Verdeel de totale dagelijkse hoeveelheid over 3 à 4 porties per dag.
- Geef de voeding uitsluitend in de eigen voerbak van het dier. Hiermee voorkomt u dat uw dier gaat bedelen.
- Geef uw huisdier apart te eten als er meerdere dieren in huis wonen.
- Probeer uw kat binnen te houden zodat u zeker weet dat hij ergens anders geen extra maaltijd krijgt. Respecteer het natuurlijke gedrag van uw kat en biedt hem de mogelijkheid zich in huis te kunnen verstoppen en om “prooien” (speeltjes) te vangen.
- Uw dierenarts kan het beste bewegingsadvies voor uw dier geven.
- Breng uw familie, vrienden en kennissen op de hoogte van het feit dat uw dier speciale diëtvoeding krijgt.
- Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaar staat.
- Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving\*.

\* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vindt u op de achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid. Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en antioxidanten: propylgallaat, BHA.

# GEMIDDELDE ANALYSE

	Hond			Kat		
	Droog Satiety (1000g)	Droog Obesity (1000g)	Blik Obesity (100g)	Droog Satiety (1000g)	Droog Obesity (1000g)	Portie Obesity (100g)
Vocht (%)	8	8	85	7,0	7,0	84
Eiwit (%)	30	34	7,5	34,0	42,0	7,5
Vet (%)	9,5	10	2,1	9,0	10,0	2,0
Mineralen (%)	5,3	8,1	1,5	8,3	7,9	1,9
Ruwe celstof (%)	17,5	8,2	0,4	14,1	6,8	1,5
Zetmeel	19,2	21,7	2,5	18,7	18,8	3,1
Overige koolhydraten (%)	29,7	31,7	3,4	27,6	26,3	3,1
Voedingsvezels (%)	28,0	18,2	1,4	23,0	14,3	1,5
Calcium (%)	0,9	1,4	0,3	1,28	1,3	0,4
Kalium (%)	0,8	1,0	0,4	1,02	1,0	0,2
Fosfor (%)	0,70	1,0	0,2	1,17	1,2	0,2
Magnesium (%)	0,05	0,09	0,05	0,06	0,08	0,02
IJzer (mg)	166	210	5,1	182	208	3,52
Koper (mg)	20	22	0,35	22	22	0,40
Zink (mg)	200	192	3,4	194	192	3,0
Chloride (%)	0,80	1,05	0,2	0,92	0,94	0,2
Natrium (%)	0,30	0,50	0,1	0,56	0,5	0,1
Selenium (mg)	0,15	0,16	0,02	0,16	0,16	0,01
EPA + DHA (%)	0,30	0,14	0,11	0,15	0,15	-
L-carnitine mg	300	330	3	200	200	3,2
Chondroïtine+glucosamine mg	1000	1100	7,1	500	500	7,5
Taurine (%)	0,22	0,28	0,1	0,25	0,30	0,1
Arginine (%)	1,57	1,91	-	1,8	2,2	-
Vitamine A IE	20000	22000	2200	26000	26000	280
Vitamine E (mg)	800	900	10,1	700	700	8
Vitamine C (mg)	400	450	5,9	300	300	3,0
Vitamine D3 IE	700	749	24	900	900	11
Vitamine B1 (mg)	26	27	1,05	33	33	0,20
Vitamine B2 (mg)	51	55	0,60	66	66	0,20
Pantotheenzuur (mg)	48	51	0,90	71	71	0,48
Vitamine B6 (mg)	23,5	25,1	0,09	50	51	0,16
Vitamine B12 (mg)	0,16	0,17	0,002	0,20	0,20	1,12
Niacine (mg)	162	173	2,7	209	209	2,24
Biotine (mg)	1,40	1,52	0,007	3,60	3,60	8
Foliumzuur (mg)	4,3	4,6	0,05	15,7	15,7	0,064
Choline (mg)	2500	2500	30	2500	2500	72,96
ME gemeten (NRC '74) (kcal/kg)	2900	3275		3090	3500	
ME berekend (NRC '85) (kcal/kg)	2897	3150	56,4	2921	3241	338

# PRAKTISCHE INFORMATIE

Adres van de dierenarts:



Voor meer informatie:



**Royal Canin Nederland BV**  
**Productvoorlichting en Service**

Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel.: 0413-318400  
E-mail: [info@royalcanin.nl](mailto:info@royalcanin.nl) • Internet: [www.royalcanin.nl](http://www.royalcanin.nl)